



## Californicus-rovmide (*Amb. californicus*)

Californicus-rovmiden (*Amblyseius californicus*) anvendes primært mod spindemider. Virker ved ca. 13-35°C, optimum er 20-33°C.

Californicus-rovmiden er under normale forhold ikke helt ligeså effektiv som Spinderovmider (*Phytoseiulus persimilis*) til at bekæmpe Væksthusspindemider (*Tetranychus*). Californicus tager dog i modsætning til spinderovmiden også de røde vinterformer af Væksthusspindemider. Også mange andre arter af spindemider bekæmpes, som f.eks. frugttræsspindemider (*Panonychus ulmi*), citrusmider (*P. citri*) etc.

Ved lav luftfugtighed (under 60 % RH) skades Californicus-rovmidens æg, men den er dog bedre i stand til at klare lav fugtighed end almindelige Spinderovmider (*Phytoseiulus persimilis*). Også høje temperaturer (30-35 C) klarer den bedre.

Californicus-rovmiden kan ofte klare sig i længere tid i en kultur med lavt antal spindemider. Det skyldes, at den har et bredere fødespektrum; f.eks. torpskudsmider, trispnymfer, sommerfugleæg etc.

Californicus-rovmiden er en lille brun-beige rovmide, der i udseende minder om tripsrovmider.

### Produktbeskrivelse

Californicus-rovmiden sælges i enheder af 2000 stk. i flaske med vermiculite eller i 100/500 stk. småposer.

### Opbevaring

Californicus udsættes umiddelbart efter modtagelsen, men kan i nødstilfælde opbevares et par dage på køl ved 6 - 8°C.



Læs mere på  
[www.bioplant.dk](http://www.bioplant.dk)